



Przygotowanie do badania gastrokopowego

Pozostawanie na czczo (bez jedzenia i picia) co najmniej 8 godzin lub dłużej w uzasadnionych przypadkach.

Przygotowanie do badania kolonoskopowego

Należy przygotować jelito grube specjalnym środkiem przeczyszczającym dostępnym na receptę. Schemat przygotowania zależy od przepisanego preparatu. W rejestracji Pracowni Endoskopowej dostępne są schematy przygotowania do badania następującymi preparatami: Fortrans, Clensia, Esiclen, Citrafleet.

Proszę pamiętać! W rejestracji nie można uzyskać recepty na wymienione środki – receptę taką wypisuje **lekarz wystawiający skierowanie na badanie.**

Badania endoskopowe a leki przeciwzakrzepowe

ZAWSZE NALEŻY POINFORMOWAĆ PERSONEL WYKONUJĄCY BADANIE O PRZYJMOWANIU ŚRODKÓW PRZECIWZAKRZEPOWYCH !!!

Zazwyczaj nie ma potrzeby odstawiania terapii przeciwzakrzepowej lub jej modyfikacji. Każda taka decyzja jest rozpatrywana indywidualnie przez lekarza kierującego na badanie. W przypadku usuwania zmian o charakterze polipów wskazana jest modyfikacja leczenia przeciwkrzepliowego lub jego chwilowe zaprzestanie jeśli sytuacja zdrowotna Pacjenta na to pozwala.